

Düsenempfehlung in Kartoffeln

Herbizidanwendungen





IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar



TwinSprayCap Bestückung
mit ID 4,0 – 8,0 bar
bzw. IDK/IDKN 1,5 – 3,0 bar





IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar



Düsenempfehlung in Kartoffeln

Fungizid- und Insektizidanwendungen



Flüssigbeizung
Knollenablage




TR
1,5 – 3,0 bar



IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar



ID / IDN 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar



Furchenbehandlung



DT
1,0 – 2,5 bar



00



03



09



10 – 19



31 – 38



39



51 – 59



60 – 69



70 – 79



91




99

BBCH Entwicklungsstadium

Düsenempfehlung in Kartoffeln

AHL-Anwendungen



FD
1,5 – 4,0 bar



Schleppschlauch
1,0 – 10,0 bar



IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar



ID 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar



AHL pur

AHL pur

Fungizid + Teilmenge AHL**

**max. 30 l/ha AHL zur Phytophtorabekämpfung

Vor dem Legen



00



03



09



10 – 19



31 – 38



39



51 – 59



60 – 69



70 – 79



91



99

BBCH Entwicklungsstadium